



MGA ELECTRONICS

An ISO 9001 : 2015 Certified Company



Glorious
25
years



**WE PROVIDE OUR CLIENT CUSTOM SOFTWARE,
HARDWARE, DESIGN, AND MANUFACTURING
SOLUTIONS TO MEET YOUR EXACT NEEDS**

Our TOP TEN CLIENTS





Our Vision


We grow and make efficient team of **TECHNOCRATES** for customer services personnel , ready for anything that may occurs & quick to respond to customer needs concerns , Build our chargers technology just like Japanese and Prices like China , Trained every person about electronics.



Our Mission


At MGA ELECTRONICS Company, the customer's satisfaction is our main focus, reached through innovative & cost effective services, our objective a commitment to the highest quality assurance & customer's services.

Eco-9 Mini



- This charger provides 9A output current in AC voltage of 120V to 240V..
 - The charger automatically adjusts to voltage fluctuations and maintains amperes during charging.
 - Charger can charge 1 to 5 (12V) batteries of 90 AH and above.
 - The charging ampere of the battery can be seen with an ampere meter
 - No need setting if we will increase or decrease the number of batteries to charge
- यह चार्जर 120V से 240V के AC वोल्टेज में 9A आउटपुट करंट प्रदान करता है।
 - चार्जर स्वचालित रूप से वोल्टेज में उतार-चढ़ाव को समायोजित करता है और चार्जिंग के दौरान एम्पीयर को बनाए रखता है।
 - चार्जर 90 AH और उससे अधिक की 1 से 5 (12V) बैटरी चार्ज कर सकता है।
 - बैटरी का चार्जिंग एम्पीयर एम्पीयर मीटर से देखा जा सकता है
 - हमें चार्ज करने के लिए बैटरियों की संख्या बढ़ानी होगी या घटानी होगी, इसकी सेटिंग की कोई आवश्यकता नहीं है

Eco-9 MCB



- The charger sets the AC voltage automatically, no manual setting is required if we increase/decrease the battery to be charged.
 - At the time of charging current can be seen by using ampere meter.
 - Constant Current Boost Charging Technology Charge any rechargeable battery in a limited amount of time.
 - All types of tubular and flat plate batteries can be charged from 3,6 and 9 amps
 - No manpower supervision is required during charging
- चार्जर एसी वोल्टेज को स्वचालित रूप से सेट करता है, अगर हम चार्ज की जाने वाली बैटरी को बढ़ाते/घटाते हैं तो किसी मैन्युअल सेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है।
 - चार्जिंग के समय एम्पीयर मीटर का उपयोग करके करंट देखा जा सकता है।
 - कॉन्स्टेंट करंट बूस्ट चार्जिंग तकनीक किसी भी रिचार्जबल बैटरी को सीमित समय में चार्ज करें।
 - सभी प्रकार की ट्यूबलर और फ्लैट प्लेट बैटरी को 3,6 और 9 एम्पीयर से चार्ज किया जा सकता है
 - चार्जिंग के दौरान किसी जनशक्ति पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं होती


Eco-15 MCB



- The charger sets the AC voltage automatically, no manual setting is required if we increase/decrease the battery to be charged.
- At the time of charging current can be seen by using ampere meter.
- Constant Current Boost Charging Technology Charge any rechargeable battery in a limited amount of time.
- All types of tubular and flat plate batteries can be charged from 3,6 , 9 ,15 and 15 amps
- No manpower supervision is required during charging

- चार्जर एसी वोल्टेज को स्वचालित रूप से सेट करता है, अगर हम चार्ज की जाने वाली बैटरी को बढ़ाते/घटाते हैं तो किसी मैनुअल सेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है।
- चार्जिंग के समय एम्पियर मीटर का उपयोग करके करंट देखा जा सकता है।
- कॉन्स्टेंट करंट बूस्ट चार्जिंग तकनीक किसी भी रिचार्जबल बैटरी को सीमित समय में चार्ज करें।
- सभी प्रकार की ट्यूबलर और फ्लैट प्लेट बैटरी को 3,6, 9 12 और 15 एम्पियर से चार्ज किया जा सकता है
- चार्जिंग के दौरान किसी जनशक्ति पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं होती

Big Boss 18



- Zero Volt Battery Charging Initiates Within 7 Seconds.
- The charger automatically adjusts the AC voltage.
- No require manual setting even when 1 to 10 batteries and AC voltage changes.
- This boost charger is designed to reduce sulfation and softening of plates.
- All types of tubular and flat plate batteries can be charged with 3,6,9,12,15 and 18 amps.

- शून्य वोल्ट बैटरी चार्जिंग 7 सेकंड के भीतर शुरू होती है।
- चार्जर स्वचालित रूप से एसी वोल्टेज को समायोजित करता है।
- 1 से 10 बैटरी और एसी वोल्टेज परिवर्तन होने पर भी मैनुअल सेटिंग की आवश्यकता नहीं होती
- यह बूस्ट चार्जर प्लेटों के सल्फेशन और नरमी को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है
- सभी प्रकार की ट्यूबलर और फ्लैट प्लेट बैटरियों को 3,6,9,12,15 और 18 एम्पियर से चार्ज किया जा सकता है

" Also available Big Boss 15/30/& 60. "

SWIFT-3



- Smart software with self-monitoring fast charging control
 - Charges up to 14 Ah, 1 to 3 batteries (12V) at a time
 - A highly reliable and portable SMPS with Copper Coil Transformer.
 - Super-fast yet safe charging of any re-rechargeable battery in limited time.
 - Fully Automatic Boost Charger for VRLA, SMF, LEAD ACID and Other Batteries.
- स्व-निगरानी फास्ट चार्जिंग कंट्रोल के साथ स्मार्ट सॉफ्टवेयर
 - एक बार में 14 Ah तक 1 से 3 बैटरियों (12V) को चार्ज कर सकता है।
 - कॉपर कॉइल ट्रांसफॉर्मर के साथ एक अत्यधिक विश्वसनीय और पोर्टेबल SMPS।
 - सीमित समय में किसी भी रिचार्जेबल बैटरी की सुपर-फास्ट लेकिन सुरक्षित चार्जिंग।
 - VRLA, SMF, LEAD ACID और अन्य बैटरियों के लिए पूरी तरह से स्वचालित बूस्ट चार्जर।

SWIFT-6



- Smart software with self-monitoring fast charging control
 - Charges up to 14 Ah, 1 to 6 batteries (12V) at a time
 - A highly reliable and portable SMPS with Copper Coil Transformer.
 - Super-fast yet safe charging of any re-rechargeable battery in limited time.
 - Fully Automatic Boost Charger for VRLA, SMF, LEAD ACID and Other Batteries.
- स्व-निगरानी फास्ट चार्जिंग कंट्रोल के साथ स्मार्ट सॉफ्टवेयर
 - एक बार में 14 Ah तक 1 से 6 बैटरियों (12V) को चार्ज कर सकता है।
 - कॉपर कॉइल ट्रांसफॉर्मर के साथ एक अत्यधिक विश्वसनीय और पोर्टेबल SMPS।
 - सीमित समय में किसी भी रिचार्जेबल बैटरी की सुपर-फास्ट लेकिन सुरक्षित चार्जिंग।
 - VRLA, SMF, LEAD ACID और अन्य बैटरियों के लिए पूरी तरह से स्वचालित बूस्ट चार्जर।

SWIFT-9



- Smart software with self-monitoring fast charging control
 - Charges up to 14 Ah, 1 to 9 batteries (12V) at a time
 - A highly reliable and portable SMPS with Copper Coil Transformer.
 - Super-fast yet safe charging of any re-rechargeable battery in limited time.
 - Fully Automatic Boost Charger for VRLA, SMF, LEAD ACID and Other Batteries.
- स्व-निगरानी फास्ट चार्जिंग कंट्रोल के साथ स्मार्ट सॉफ्टवेयर
 - एक बार में 14 Ah तक 1 से 9 बैटरियों (12V) को चार्ज कर सकता है।
 - कॉपर कॉइल ट्रांसफॉर्मर के साथ एक अत्यधिक विश्वसनीय और पोर्टेबल SMPS।
 - सीमित समय में किसी भी रिचार्जेबल बैटरी की सुपर-फास्ट लेकिन सुरक्षित चार्जिंग।
 - VRLA, SMF, LEAD ACID और अन्य बैटरियों के लिए पूरी तरह से स्वचालित बूस्ट चार्जर।

Prince



- This charger gives up to 5-amp output current to charge batteries.
 - Fully automatic CVCC charging, protection against overcharging .
 - Mains, Charging & Reverse battery Protection With L.E.D indication.
 - Charges battery efficiently even at AC 140 – 270
 - SMPS Copper coil transformer. For VRLA, SMF, LEAD ACID and other batteries.
- यह चार्जर बैटरी चार्ज करने के लिए 5-एम्पीयर तक का आउटपुट करंट देता है
 - पूर्णतः स्वचालित CVCC चार्जिंग, ओवरचार्जिंग से सुरक्षा।
 - एल.ई.डी. संकेत के साथ मेन्स, चार्जिंग और रिवर्स बैटरी सुरक्षा।
 - AC 140 – 270 होने पर भी बैटरी को कुशलता से चार्ज करता है
 - SMPS कॉपर कॉइल ट्रांसफार्मर। VRLA, SMF, LEAD ACID और अन्य बैटरियों के लिए

Active-12




- This charger gives up to 12-amp output current to charge batteries
- This charger is typically designed to reduce sulfation on the battery and soften the plates.
- Fully Automatic CVCC Charging, Protection against overcharging & revers polarity with A highly reliable and Portable SMPS Copper coil transformer.
- Extremely fast yet safe charge any re- Chargeable battery within a limited time charging.
- यह चार्जर बैटरी चार्ज करने के लिए 12-एम्पीयर तक आउटपुट करंट देता है
- यह चार्जर आम तौर पर बैटरी पर सल्फेशन को कम करने और प्लेटों को नरम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- पूरी तरह से स्वचालित CVCC चार्जिंग, अत्यधिक विश्वसनीय और पोर्टेबल SMPS कॉपर कॉइल ट्रांसफॉर्मर के साथ ओवरचार्जिंग और रिवर्स पोलरिटी से सुरक्षा।
- किसी भी रिचार्जेबल बैटरी को सीमित समय के भीतर बेहद तेज़ और सुरक्षित तरीके से चार्ज करें

Power 12



- Battery charging controlled by Ultra-modern self-monitoring Microprocessor controlled.
- Fully automatic boost/float cut-off charger.
- LCD Display show- Hour/Volt/Amp/Battery Quantity.
- Can charge one 12V 60 Ah and above battery at a time
- अल्ट्रा-आधुनिक स्व-निगरानी माइक्रोप्रोसेसर द्वारा नियंत्रित बैटरी चार्जिंग
- पूर्णतः स्वचालित बूस्ट/फ्लोट कट-ऑफ चार्जर
- एलसीडी डिस्प्ले - घंटा/वोल्ट/एम्पीयर/बैटरी मात्रा दिखाता है
- एक बार में एक 12V 60 Ah और उससे अधिक की बैटरी चार्ज किया जा सकता है

Power 24V 10 amp



- Power 24 is a highly reliable and compact portable charger, designed for efficient and safe battery charging.
- All features displayed: Hours, Amperes, and Volts.
- Charges a single battery at 10 or 15 amperes, and two batteries together at 6 or 10 amperes
- Once the charging voltage reaches 14.8V/29.6V, the display will replace Volt, Ampere, and Battery Number with specific indicators (S - - - / * - - / * - / ** - / *** / FUL) to show the charging status.
(The two batteries must be discharged evenly)
- ओवर 24 एक अत्यधिक विश्वसनीय और कॉम्पैक्ट पोर्टेबल चार्जर है, जिसे कुशल और सुरक्षित बैटरी चार्जिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- सभी फीचर डिस्प्ले पर दिखते हैं: घंटे, एम्पीयर और वोल्ट
- एक बैटरी को 10 या 15 एम्पीयर पर चार्ज करता है, और दो बैटरियों को एक साथ 6 या 10 एम्पीयर पर चार्ज करता है।
- “जैसे ही चार्जिंग वोल्टेज 14.8V/29.6V तक पहुँचता है, डिस्प्ले वोल्ट, एम्पीयर और बैटरी संख्या को विशेष संकेतों (S - - - / * - - / * - / ** - / *** / FUL) से बदल देगा, जो चार्जिंग स्थिति दिखाएंगे।
- (दोनों बैटरियों को समान रूप से डिस्चार्ज किया जाना चाहिए)”
- अगर आप चाहें तो मैं इसे संक्षिप्त और ब्रॉशर-फ्रेंडली स्टाइल में भी बदल सकता हूँ।

Power 24V 25amp

- Power 24 is a highly reliable and compact portable charger, designed for efficient and safe battery charging.
- All features displayed: Hours, Amperes, and Volts.
- Charges a single and dubble battery at 3 or 25 amperes, and two batteries together at 6 or 10 amperes
- Once the charging voltage reaches 14.8V/29.6V, the display will replace Volt, Ampere, and Battery Number with specific indicators (S - - - / * - - / * - / ** - / *** / FUL) to show the charging status.
(The two batteries must be discharged evenly)




- ओवर 24 एक अत्यधिक विश्वसनीय और कॉम्पैक्ट पोर्टेबल चार्जर है, जिसे कुशल और सुरक्षित बैटरी चार्जिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- सभी फीचर डिस्प्ले पर दिखते हैं: घंटे, एम्पीयर और वोल्ट
- एक बैटरी या दो बैटरीको 3 या 25 एम्पीयर पर चार्ज करता है, और दो बैटरियों को एक साथ 6 या 10 एम्पीयर पर चार्ज करता है।
- “जैसे ही चार्जिंग वोल्टेज 14.8V/29.6V तक पहुँचता है, डिस्प्ले वोल्ट, एम्पीयर और बैटरी संख्या को विशेष संकेतों (S - - - / * - - / * - / ** - / *** / FUL) से बदल देगा, जो चार्जिंग स्थिति दिखाएंगे।
- (दोनों बैटरियों को समान रूप से डिस्चार्ज किया जाना चाहिए)”
- अगर आप चाहें तो मैं इसे संक्षिप्त और ब्रॉशर-फ्रेंडली स्टाइल में भी बदल सकता हूँ।

2 Wheeler Charger cum Discharger



- Fully Automatic CVCC Charging, Protection against overcharging & revers polarity.
- For VRLA, SMF, LEAD ACID and other batteries.
- Shows battery status as Dead / Weak / OK
- Full range Testing 12 volt automotive batteries from 4 Ah to 14 Ah.
- पूरी तरह से स्वचालित CVCC चार्जिंग, ओवरचार्जिंग से सुरक्षा और रिवर्स पोलरिटी।
- VRLA, SMF, LEAD ACID और अन्य बैटरियों के लिए।
- बैटरी की स्थिति को डेड / कमजोर / ठीक के रूप में दिखाता है
- पूर्ण रेंज परीक्षण 12 वोल्ट ऑटोमोटिव बैटरी 4 Ah से 14 Ah तक।

Activator



- First the battery is fully charged
- It can be discharged from 1 to 50 amperes using the volume control button.
- While charging and discharging the battery the volt amperes and hours of the battery are displayed
- This gives us information about the capacity of the battery
- सबसे पहले बैटरी को पूरी तरह से चार्ज किया जाता है
- इसे 1 से 50 एम्पीयर तक वॉल्यूम कंट्रोल बटन से डिस्चार्ज किया जा सकता है।
- बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करते समय बैटरी के वोल्ट एम्पीयर और घंटे प्रदर्शित होते हैं
- इससे हमें बैटरी की क्षमता के बारे में जानकारी मिलती है

Amaze



- Supports controlled charging for SMF VRLA and Lead Acid batteries (2.5AH–14AH).
- Can charge one to six batteries simultaneously.
- LED indicators for mains, charging, and reverse battery detection.
- Copper coil transformer for efficiency, low heat, and reduced power consumption.
- एसएमएफ वीआरएलए और लीड एसिड बैटरी (2.5एच-14एच) के लिए नियंत्रित चार्जिंग का समर्थन करता है।
- एक से छह बैटरियों को एक साथ चार्ज कर सकता है
- मेन्स, चार्जिंग और रिवर्स बैटरी डिटेक्शन के लिए एलईडी संकेतक।
- दक्षता, कम गर्मी और कम बिजली की खपत के लिए कॉपर कॉइल ट्रांसफार्मर।

Nextgen



- This charger is highly efficient reliable and compact portable charger.
- we can easily charge 1 to 5 batteries ranging from 30 Ah to 150 Ah with 3,6,9,12 and 15 Amps.
- This battery charger is capable of fast charging and fast gravity pick-up even when the battery is highly discharged.
- Save up to 50% energy – Easily charge 1 to 5 batteries.
- यह चार्जर अत्यधिक कुशल, विश्वसनीय और कॉम्पैक्ट पोर्टेबल चार्जर है
- हम 3,6,9,12 और 15 एम्प के साथ 30 Ah से 150 Ah तक की 1 से 5 बैटरी आसानी से चार्ज कर सकते हैं।
- यह बैटरी चार्जर बैटरी के अत्यधिक डिस्चार्ज होने पर भी तेजी से चार्ज करने और तेजी से ग्रेविटी पिक-अप करने में सक्षम है।
- 50% तक ऊर्जा की बचत – आसानी से 1 से 5 बैटरी चार्ज करें।